

El mejor y más rápido control de malas hierbas de hoja ancha difíciles

ConTel



DESCRIPCIÓN

Herbicida de post-emergencia en cultivos de trigo, cebada y maíz

COMPOSICIÓN

Florasulam 6,25 g/L (0,62% p/v)
+ 2,4 D Ácido (éster etilhexil)
300 g/L (30% p/v)

Nº DE REGISTRO

ES-00357

FORMULACIÓN

Suspo-Emulsión (SE)

ENVASADO

5 L

ConTel es un herbicida selectivo para **trigo, cebada y maíz** eficaz contra un amplio espectro de malas hierbas de hoja ancha.

CULTIVOS AUTORIZADOS

Trigo y cebada: puede usarse en todas las variedades de trigo y cebada de invierno y de primavera.

Maíz: puede usarse en todas las variedades de maíz.

MALAS HIERBAS HOJA ANCHA MÁS RELEVANTES

Amaranthus retroflexus, *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Cirsium arvense*, *Diploaxis virgata*, *Galium aparine*, *Matricaria chamomilla*, *Papaver rhoeas*, *Scandix pecten-veneris*, *Sinapis arvensis*.

MALAS HIERBAS HOJA ANCHA MENOS RELEVANTES

Abutilon theophrasti, *Anthemis arvensis*, *Arabidopsis thaliana*, *Artemisia vulgaris*, *Atriplex patula*, *Beta vulgaris*, *Brassica spp.*, *Convolvulus arvensis*, *Diploaxis eruroides*, *Erigeron (Conyza) canadensis*, *Galinsoga parviflora*, *Geranium spp.*, *Lactuca spp.*, *Matricaria spp.*, *Mercurialis annua*, *Plantago spp.*, *Polygonum spp.*, *Portulaca oleracea*, *Ranunculus spp.*, *Raphanus raphanistrum*, *Senecio vulgaris*, *Silene spp.*, *Sisymbrium officinale*, *Sonchus arvensis*, *Stellaria media*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium spp.*, *Xanthium strumarium*, etc...

DOSIS DE USO

Trigo y cebada: de 0,5 a 0,75 litros/ha. Se recomienda la dosis menor cuando el estado de las malas hierbas sea mayoritariamente temprano (hasta 4-6 hojas). Y se utilizarán 0,75 litros/ha cuando su estado de desarrollo sea algo más tardío (más de 4-6 hojas hasta máximo 12), o cuando la presencia de *Papaver rhoeas* o *Galium aparine* sea predominante.


Maíz: 0,75 litros/ha. Se recomienda tratar cuando la mala hierba esté entre 4-12 hojas.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Trigo y cebada: deberá aplicarse desde el ahijado hasta la aparición del primer nudo del cereal, en un único tratamiento al año. Eficaz incluso con bajas temperaturas (a partir de 5 °C).

Maíz: deberá aplicarse cuando el cultivo del maíz esté entre 4-6 hojas. La temperatura debe ser inferior a 25 °C, siendo la óptima entre 5-20 °C.

Sello del distribuidor



La información contenida en este documento no exime de la lectura de la etiqueta actual del producto y de la ficha de datos de seguridad (SDS) correspondientes.

FORMA DE APLICACIÓN

ConTel se aplicará en pulverización normal, con un volumen de caldo de 200-400 litros/ha y con máquinas de baja presión (3-4 atmósferas). En caso de duda, preguntar directamente al servicio Técnico de IQV Agro España.

PRECAUCIONES

- No deberá usarse después de producirse una helada, ni tampoco cuando se prevea.
- No aplicar sobre cultivos dañados o estresados (condiciones meteorológicas adversas, ataques de plagas o enfermedades, etc...).
- En caso de tener que levantar el cultivo tras haber aplicado ConTel; sólo podrán sembrarse inmediatamente después, los siguientes cultivos: trigo de primavera, cebada de primavera, avena de primavera, maíz o centeno. Aunque sin restricción en la rotación normal de cultivos.
- Al pulverizar, evítase la deriva a cultivos cercanos, setos vivos, aguas superficiales o acequias.
- Al llevar en su composición 2,4 D, deben respetarse las normas de la O.M. del 8-10-1973 (B.O.E. de 17-10-1973), que regula el empleo de herbicidas hormonales. Y, además, se observarán las normas oficiales según autonomías.
- Para evitar que otros cultivos que no sean cereales se vean dañados, el equipo de pulverización deberá limpiarse a fondo, inmediatamente después de aplicar el producto.

COMPATIBILIDAD

Puede ser aplicado con otros herbicidas de post-emergencia sin perder eficacia en el control de las malas hierbas. No obstante, recomendamos consultar con el servicio Técnico de IQV Agro España.

PLAZO DE SEGURIDAD

Maíz: 15 días. En caso de consumo del cereal en verde por el ganado, el periodo de re-entrada será de 15 días.



IQV Agro España S.L.
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallés, Barcelona, España
Telf: 93 579 66 94
www.iqvagro.es

