



matholding group

IQV Agro España

Guía de productos

VID

Ed. Mayo 2019

Desde 1935 al Servicio de la Sanidad Vegetal

IQV Agro España, vocación agrícola

Desde 1935 perseguimos un objetivo que evoluciona junto con las necesidades básicas de la humanidad:

OFRECER PRODUCTOS RESPETUOSOS Y EFICACES QUE PROTEJAN LOS CULTIVOS Y AYUDEN A LOS AGRICULTORES A CONSEGUIR EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE LA TIERRA.

Este objetivo es posible gracias a poder estar día a día al lado de los agricultores y distribuidores del sector agrícola para poder aprender de sus necesidades y así llegar a ofrecer soluciones reales en forma de un completo catálogo de productos.

Vid y contexto legal

EL REGLAMENTO UE 2018/1981 EMITIDO POR LA COMISIÓN EUROPEA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018, RENUEVA LA APROBACIÓN DE LOS COMPUESTOS DE COBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, fijando la cantidad máxima a aportar en 28 kg de cobre metal por hectárea, durante un período máximo de 7 años (4 Kg Cu/ha/año).



Los formulados que mantienen el registro para el cultivo de la vid han visto modificadas sus condiciones de uso, por lo que habrá que estar atentos y consultar en cada caso en qué condiciones se podrá utilizar cada formulado. Recomendamos que en el momento de su uso se contraste la información con el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAPA.

Los listados que aportamos en este documento son meramente orientativos y pretenden facilitar al viticultor la tarea de determinar que formulaciones de origen IQV Agro España, están actualmente autorizadas en el cultivo de la vid y de qué manera pueden utilizarse.



“
Fruto del trabajo realizado por nuestro departamento de I+D, los más de 50 productos que configuran nuestro catálogo, ayudan al agricultor a mantener la buena salud de los cultivos y un adecuado control de los agentes nocivos en cada una de las etapas de su desarrollo.
”

Consulta nuestro completo
catálogo de productos en:
www.iqvagro.es

			Letargo Comienzo apertura yemas	Inicio hinchado de las yemas	2-4 hojas desplegadas	4-8 hojas desplegadas	Inicio floración	Plena floración	Bayas tamaño perdigón	Bayas tamaño guisante	Cierre del racimo	Comienzo maduración Las bayas comienzan a brillar	Bayas están listas para recolectarse
AGENTE NOCIVO			BBCH 00-07	BBCH 10	BBCH 12-14	BBCH 15-18	BBCH 60	BBCH 65	BBCH 73	BBCH 75-77	BBCH 79	BBCH 81	BBCH 89
HERBICIDAS	Principal	Secundario	RUMBO® EXTRA										
			SELECT®										
			DIFLOXI 154										
FUNGICIDAS	MALAS HIERBAS ANUALES VVIVÉCES		Bacteriosis		CURENOX® 52 FLOW BLUE								
					PERCIX® 45 WG								
			Antracnosis		CUPERTINE® VID								
			Botritis		ARMETIL® 50								
					ARMETIL® 25 WP								
					ARMETIL® M								
					VITRA® 40 WG								
			Botritis y Black rot		TEMPOFLOW								
	OIDIO	xcoriosis y Black rot		DRACO									
		Araña y rinosis		SOFREVALLES® 80 WG									
INSECTICIDAS	POLILLAS DEL RACIMO (LOBESIA)	Orugas									CYPRESS 100 EC		
		Piral y <i>Scaphoi- deus titanus</i>									DELTAPLAN®		
ACARICIDAS	ÉCAROS									EXIirOX®			
										VAMECTIIN®			
QUEL- ATOS	CARENCIA HIERRO			FEIRON PLUS									
ACCIÓN Nº 1 Nº 2 Nº 3	MILDIU				OIDIO				BOTRIS			POLILLAS	
		Manchas de aceite (Haz)	Manchas de aceite (Envés)	Racimo necrosado en forma de S		Racimo afectado por oidio	Foto de parra afectada	Ataque en racimo		Hoja afectada por botritis	Racimo afectado por botritis		Polilla del racimo



Agente Nocivo		Producto Comercial	Nº Registro MAPA	Composición y Formulación	Plazo Seg. (Días)	Dosis (Kg-L/ha ó %)	Nº Aplic.	Intervalos (días)	Vol. Caldo (L/ha)
FUNGICIDAS	MILDIU	Armetil® 25 WP	25330	Metalaxil 25% (WP) p/p	14	0,8 Kg /ha	Máx. 2	21	400 -1.000
		Armetil® 50	19745	Folpet 40% + Metalaxil 10% (WP) p/p	28	2 Kg /ha	Máx. 2	10	400 -1.000
		Armetil® M	19827	Mancozeb 64% + Metalaxil 8% (WP) p/p	28	2,5 Kg /ha	1 a 2	10	400 -1.000
	ANTRACNOSIS y MILDIU	Cupertine® Vid	22717	Mancozeb 17,5% + Oxicloruro de Cobre 22% (Expr. en Cu) (WP) p/p	28	0,4 - 0,6 %	Máx. 3	10	500-700
	BACTERIOSIS y MILDIU	Curenox® 52 Flow Blue (*)	24058	Oxicloruro de Cobre 52% (Expr. en Cu) (SC) p/v	15	0,25 L/ha	Máx. 3	10	720
	BLACK-ROT	Draco	21679	Mancozeb 80% (WP) p/p	28	0,2 - 0,3 %	Máx. 3	-	500 -1.000
	EXCORIOSIS								
	MILDIU								
	MILDIU	Percix® 45 WG	24128	Cimoxanilo 45% (WG) p/p	30	0,024 - 0,027 %	Máx. 5	7	600-1.000
	OIDIO, ARAÑA ROJA y ERINOSIS	Sofrevalles® 80 WG (*)	24136	Azufre 80% (WG) p/p	NP	0,2 - 0,4% ó 1 - 4 kg/ha	Máx. 8	7	500 -1.000
	CICATRIZACION HERIDAS GRANIZO, BLACK-ROT, BOTRITIS y MILDIU	Tempo Flow	18238	Folpet 50% (SC) p/v	NP y 28	0,3% (máx. 3 L/ha)	1 a 3	-	-
	BOTRITIS y OIDIO	Tenor®	25305	Tebuconazol 25% (Ew) p/v	21	0,04 - 0,1 %	-	-	-
HERBICIDAS	MILDIU	Vitra® 40 WG (*)(**)	23186	Hidroxido Cuprico 40% (Expr. en Cu) (WG) p/p	21	0,2 - 0,25 g/m2	1	-	4-10 L/100 m2
	MALAS HIERBAS ANUALES	Difloxi 154	24558	Di flufenican 4% + Oxifluorfen 15% (SC) p/v	NP	1 L/ha	1	-	-
	MALAS HIERBAS ANUALES	Rumbo® Extra	17410	Glifosato 36% (Sal Isopropilamina) (UI) p/v	NP	3 - 6 L/ha	-	-	-
	MALAS HIERBAS VIVACES					6 - 10 L/ha			
	MALAS HIERBAS GRAMÍNEAS ANUALES	Select®	18877	Cletodim 24% (EC) p/v	21	1 L/ha	1	-	200-400
INSECTICIDAS	MALAS HIERBAS GRAMÍNEAS VIVACES					2 L/ha			
	PIRAL, POLILLAS DEL RACIMO y PHILAENUS SPUMARIUS	Deltaplan®	13688	Deltametrin 2,5% (EC) p/v	7	0,03 - 0,05 %	Máx. 3	14	75-200
	SCAPHOIDEUS TITANUS					0,03%			
ACARICIDAS	LOBESIA y ORUGAS	Cypress 100 EC	18025	Cipermetrin 10% (EC) p/v	14	0,03%	Máx. 2	21	-
	ACAROS TETRANÍQUIDOS	Exitox®	24401	Hexitiazox 10% (WP) p/p	14	0,05 - 0,075 %	-	-	-
QUELATOS	ACAROS	Vamectin®	22649	Abamectina 1,8% (EC) p/v	28	0,075 % (máx. 0,75 L/ha)	Máx. 2	21	400-1.000
	CARENCIA HIERRO cepa joven	Felron Plus	Abono CE	Quelato Hierro 6% (Eddha Orto-orto 4,8%-WG)	NP	2-5 g/cepa	2	15	500-1.000
	CARENCIA HIERRO cepa adulta					4-10 g/cepa	3	30	

¡ IMPORTANTE ! : Para la forma y época de aplicación véanse por producto y cultivos los “Condicionantes Específicos” en la etiqueta y PDF del registro del Ministerio de Agricultura (MAPA) - Para cualquier aclaración y para el correcto uso de los productos IQV, deberá consultar y seguir la información autorizada e impresa en la etiqueta de cada uno de los envases del producto a usar - Deberá consultarse, también, la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) del producto - Las dosis son orientativas y pueden variar según sean los cultivos y la intensidad del problema a combatir - En la web del MAPA puede consultar, con el nº de registro, la información del producto - (*) Solo uso NO profesional - (**) El volumen de caldo por hectárea se irá adecuando a la cantidad total de vegetación a mojar (150-600 L/ha).



matholding group

VINOS DE ESPAÑA



DOCa	Denominación de Origen Calificada
DO	Denominación de Origen
	Denominación de Origen Cava
	Denominación de Origen Cataluña

	División administrativa autonómica
	División administrativa provincial
	Frónteras del Estado

Vinos de Calidad con Indicación Geográfica	
1	VC Cangas
2	VC Valles de Benavente
3	VC Valtiendas
4	VC Sierra Salamanca
5	VC Granada
6	VC Lebrija
7	VC Las Islas Canarias

Vinos de Pago	
1	VP Pago de Otazu
2	VP Prado de Irache
3	VP Pago de Arinzano
4	VP Pago Aylés
5	VP Pago Calzadilla
6	VP Campo de la Guardia
7	VP Dominio de Valdepusa
8	VP Dehesa del Carrizal
9	VP Pago Florentino
10	VP Casa del Blanco
11	VP Gujoso
12	VP Finca Elé
13	VP El Terrerazo
14	VP Los Balagueres