

Tallit® Super + Coadjuva

Tratamiento herbicida Super seguro y eficaz

Características principales

Tallit® Super es un herbicida post-emergente precoz que controla diversas malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas presentes en los campos de cereales (Trigo y Cebada).

Composición

50 g/L Iodosulfuron-metil-sodio
+ 7,5 g/L Mesosulfuron-metil
+ 250 g/L Mefenpir-dietil (antídoto que asegura la selectividad del producto).

Formulación

Dispersión oleosa (OD)

No Registro

ES-00083

Envase

1 L

Modo de acción

- Los principios activos mesosulfuron-metil e iodosulfuronmetil-sodio, contenidos en Tallit Plus, se absorben principalmente por vía foliar y se traslocan a los ápices vegetativos de la hierba tratada.
- Inmediatamente después de ser absorbidos, bloquean el crecimiento de las malas hierbas sensibles.
- Los síntomas de la acción del producto se caracterizan por las manchas cloróticas en las hojas, seguidas de necrosis de los brotes y de la muerte de las plantas afectadas que puede producirse a las 4-6 semanas del tratamiento.
- Sus dos sustancias activas pertenecen al grupo de los herbicidas inhibidores de la aceto-lactato-sintasa (ALS) - (Grupo HRAC B).

Dosis y modo de empleo

- Aplicar en pulverización normal, a la dosis de: 0,15 - 0,176 L/ha, dependiendo ésta de la presión de las adventicias y su estadio de desarrollo.
- Añadir 0,5 L/ha de Coadjuva.
- Caldo de 200-400 L/ha

¡IMPORTANTE!

- Para cualquier aclaración y para el correcto uso de los productos IQV, deberá consultar y seguir la información autorizada e impresa en la etiqueta de cada uno de los envases del producto a usar.
- Deberá consultarse, también, la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) del producto.
- Las dosis son orientativas y pueden variar según sean los cultivos y la intensidad del problema a combatir.
- En la web del Ministerio de Agricultura puede consultar, con el nº de registro, la información del producto.



IQV Agro España
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallés
Barcelona, España
Tel: 93 579 66 94
www.iqvagro.es



Tallit® Super

TRATAMIENTO HERBICIDA SEGURO Y EFICAZ DESDE EL PRINCIPIO PARA ASEGURAR UNA SUPER COSECHA AL FINAL

Tallit® Super es un herbicida post-emergente precoz que controla diversas malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas presentes en los campos de cereales (Trigo y Cebada).

- ✓ Control de las principales hierbas de hoja estrecha y hoja ancha.
- ✓ Amplio periodo de aplicación en post emergencia.
- ✓ Sin riesgo de lavado por lluvias.
- ✓ Antes de usar Tallit® Super, léase detenidamente la etiqueta

Más eficaz, selectivo y sistémico




Desde 1935, al servicio de la sanidad vegetal

Tratamiento herbicida Super seguro y eficaz

Eficaz sobre monocotiledóneas

Momento de aplicación

- En post-emergencia del cultivo entre los estadios de 2 hojas e inicio de encañado, sobre malas hierbas gramíneas entre los estadios de 2 hojas y medio ahijado, en el caso de Avena sp. y Phalaris sp.
- Se recomienda tratar antes de inicio de ahijado, y entre los estadios de 2 y 6 hojas para dicotiledóneas.
- Los mejores resultados se obtienen siempre sobre malas hierbas en estado precoz y en crecimiento activo.



Aplicaciones autorizadas

Trigo y cebada, de ciclo largo.

Gramíneas sensibles

Avena loca (*Avena sp.*), vallico (*Lolium sp.*), alpiste (*Phalaris sp.*), poa (*Poa annua*).

Dicotiledóneas sensibles

Murajes (*Anagallis arvensis*), Magarza (*Anthemis arvensis*), bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*), oreja de ratón (*Cerastium arvense*), crisantemo (*Chrysanthemum sp.*), caléndula (*Calendula arvensis*), amor del hortelano (*Galium aparine*), geranio de los campos (*Geranium rotundifolium*), zadorija (*Hypocoum procumbens*), lamio (*Lamium purpureum*), malva (*Malva sp.*), manzanilla (*Matricaria chamomilla*), amapola (*Papaver rhoeas*), cien nudos (*Polygonum aviculare*), polígono pejiguera (*Polygonum persicaria*), ranúnculo (*Ranunculus arvensis*), jaramago blanco (*Raphanus raphanistrum*), lengua de vaca (*Rumex sp.*), peine de venus (*Scandix pecten-veneris*), senecio (*Senecio vulgaris*), jaramago amarillo (*Sinapis arvensis*), cerraja (*Sonchus sp.*), espergula (*Spergula arvensis*), pamplinas (*Stellaria media*) y veza (*Vicia sativa*), entre otras.

Más eficaz, selectivo y sistémico

Eficaz sobre dicotiledóneas

Aplicar sobre malas hierbas entre 2 hojas y 4 a 6 hojas.



Modo de acción sistémico

- Acción sistémica foliar vía floema -xilema.
- Actúa sobre la enzima acetoácido-hidróxido-sintetasa (AHAS/ALS).
- Tiene una gran rapidez de acción: las malas hierbas paran inmediatamente su desarrollo (no compiten con el cultivo) y mueren entre 4-6 semanas.
- Al añadir, Coadjuva mejoramos la acción de Tallit® Super



Fotos m. h. de Jordi Recasens y Josep Antoni Conesa
Dpto. Hortofruticultura, Botánica y Jardinería de la ETSEA-UdL